



**Plan działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata
2022 – 2025**

Data utworzenia dokumentu

2022-12-01

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Urząd będzie realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy przygotował ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,
- dostępność cyfrowa,
- dostępność informacyjno- komunikacyjna,
- pozostałe działania.

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zm.)

Osoby ze szczególnymi potrzebami

"Osoba ze szczególnymi potrzebami" to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,
- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
- rodzice z wózkami dziecięcymi,
- niewidome i słabowidzące,
- z niepełnosprawnością słuchu, głusi,
- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
- z zaburzeniami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- cudzoziemcy,
- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji.

Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Nidzicy jest jednostką na poziomie powiatu - powiatową administracją zespoloną. Siedzibą Urzędu jest budynek znajdujący się przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy. W/w budynek jest własnością Powiatu Nidzickiego do budynku nie należą tereny przyległe. Dodatkowo brak jest możliwości przebudowy budynku ponieważ jest zabytkiem w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - forma ochrony: Rejestr zabytków: A-941 z 21.05.1968 r. Zabytek: tak zwany „dom przy dawnym browarze”, obecnie budynek biurowy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Nidzicy jest administratorem jednej strony internetowej <https://bip.nidzica.pinb.gov.pl>

Przed przystąpieniem do przygotowania planu został wykonany audyt wewnętrzny.

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI

Adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy
ul. Murarska 4; 13-100 Nidzica.



POWIATOWY INSPEKTOR
NAZORU BUDOWLANOŚCI
W MIĘDZY











Audyt wewnętrzny - dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, dostępność informacyjno- komunikacyjna.

LP	ZAKRES	STAN	ZALECENIA
Dostępność informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna i cyfrowa			
1	Czy na terenie jednostki wprowadzono oznakowania informacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. ścieżki dotykowe, miejsca parkingowe itp.)	Brak oznaczeń	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku.
2	Czy przed budynkiem zostało wyznaczone i poprawnie oznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami?	Brak wyznaczonego miejsca postojowego	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku.
3	Czy zastosowano elementy oddzielenia ruchu pieszego od ruchu samochodowego lub ruchu rowerowego?	Brak wydzielonego ruchu	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku, na schodach zewnętrznych została zamontowana barierka od strony drogi.
4	Czy dojście do nieruchomości dostosowane jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami z mobilnością (osoby na wózku, osoby poruszające się o kulach, itp.) oraz z trudnościami w percepcji (np. osoby niewidome i słabowidzące)?	Nie	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku.
5	Czy ciągi piesze na dojściu do budynku stanowią trasę wolną od przeszkód?	Tak	Brak zaleceń w tym zakresie
6	Czy nawierzchnie ciągów pieszych na dojściu do budynku są równe i utwardzone ?	Nie	Dojście jest utwardzone ale z wykorzystaniem kostki kamiennej. Brak możliwości zmiany.
7	Czy ciągi piesze na dojściu do budynku wyposażone są w Fakturowe Oznaczenie Nawierzchni?	Brak fakturowego oznaczenia nawierzchni	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku.
8	Czy w przebiegu ciągu pieszego na dojściu do budynku znajdują się elementy komunikacji pionowej np. schody, pochylnia, winda, platforma, itp.?	Schody	Brak możliwości przebudowy budynku ponieważ jest zabytkiem w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz uniemożliwia to wielkość działki na której znajduje

			się budynek.
9	Czy w przebiegu ciągu pieszego na dojściu do budynku znajdują się strefy/miejsca odpoczynku np. ławki?	Brak	PINB w Nidzcy nie dzierżawi terenu przyległego do budynku.
10	Czy wejścia do budynku dostosowane są do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami?	Nie	Brak możliwości przebudowy budynku ponieważ jest zabytkiem w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
11	Czy w budynku, w przestrzeni wejściowej, znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej?	Nie	Należy rozważyć potrzebę zastosowania informacji w tym zakresie.
12	Czy posadzki ciągów komunikacyjnych w budynku mają równą powierzchnię?	Nie	Występują progi
13	Czy między posadzkami a ścianami zapewniony został czytelny kontrast kolorystyczny?	Tak	Brak zaleceń w tym zakresie.
14	Czy rodzaj i wyposażenie drzwi umożliwia korzystanie z nich przez osoby ze szczególnymi potrzebami (rodzaj i położenie klamki i jej wielkość, sposób otwierania, siła potrzebna do otwarcia, oznaczenie pasami kontrastowymi w przypadku drzwi szklanych)?	Drzwi o standardowym wyposażeniu. Brak specjalnego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami	Należy rozważyć możliwość modernizacji.
15	Czy poruszanie się między wszystkimi kondygnacjami, z wyłączeniem tych kondygnacji na których znajdują się wyłącznie pomieszczenia techniczne, zapewnione jest z wykorzystaniem środków technicznych?	Nie	Brak technicznych możliwości.
16	Czy dojścia do wszystkich pomieszczeń użytkowych	Nie	Brak technicznych możliwości.

	w obrębie jednej kondygnacji są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami?		
17	Czy wszystkie pomieszczenia, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami?	Nie	Brak technicznych możliwości.
18	Czy w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami?	Nie	Brak technicznych możliwości.
19	Czy w budynku zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji?	Nie	Zaleca się opracowanie procedury ewakuacji z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.
20	Czy w budynku są dostępne pętle indukcyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami?	Nie	Zaleca się zakup i wdrożenie przenośnych pętli indukcyjnej w budynku.
21	Czy w jednostce jest możliwość kontaktu osoby głuchoniewidomej z pracownikami za pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty)	Nie	Należy wprowadzić rozwiązanie, dające taką możliwość.
22	Czy w jednostce jest możliwość kontaktu osoby z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji?	Nie	Umieścić na stronie BIP na stronie głównej numeru telefonu.
23	Czy jednostka posiada przedmioty (np. krzeselka do ewakuacji, materace ewakuacyjne) wspomagające możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób?	Nie	Należy rozważyć zakup przedmiotów takich jak krzeselka lub materace ewakuacyjne.
24	Czy jednostka zapewnia przekazywanie informacji w postaci tekstu łatwego do czytania?	Nie	PINB w Nidzicy zamieści na stronie internetowej informację w postaci tekstu łatwego do czytania.
25	Czy jednostka posiada stronę	Tak	Brak zaleceń w tym

	internetową lub aplikacje mobilne?	Strona internetowa	zakresie.
26	Czy strona internetowe lub aplikacja mobilna jednostki są stworzone zgodnie ze standardem WCAG 2.1 uwzględniając dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami?	Nie	Strona internetowa zostanie dostosowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1
27	Czy na stronach internetowych, zamieszczono deklarację dostępności?	Tak	Brak zaleceń w tym zakresie.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej

- 1.1. Zabezpieczenie schodów zewnętrznych taśmą antypoślizgową.

Zabezpieczenie schodów zewnętrznych taśmą antypoślizgową wykonano przez pracownika Starostwa Powiatowego w Nidzicy w miesiącu październiku 2022r.

2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- 2.1. Wprowadzenie zmian na stronie internetowej BIP PINB w Nidzicy.
- 2.2. Zamieszczenie na stronie internetowej deklarację dostępności.
- 2.3. Zwiększenie kontrastu niektórych teksów zamieszanych na BIP.

3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- 3.1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

4. Działania w obszarze pozostałych działaniach

- 4.1. Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji.

Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. **Działania w obszarze dostępności architektonicznej**
 - 1.1. Przeniesienie Urzędu do budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub do innego budynku zapewniającego dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 - 1.2. Oznaczenie wejścia do budynku informującą o możliwości wejścia osoby z psem asystującym.
 - 1.3. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.
2. **Działania w obszarze dostępności cyfrowej**
 - 2.1. Wprowadzenie zmian na stronie internetowej BIP PINB w Nidzicy.
 - 2.2. Zamieszczenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.
 - 2.3. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.
 - 2.4. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.
 - 2.5. Zapewnienie informacji na stronie internetowej w tekście łatwym do czytania.
 - 2.6. Dostosowanie strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. **Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej**
 - 3.1. Usunięcie nieprawidłowej strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.
 - 3.2. Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji.
 - 3.3. Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą.
 - 3.4. Informacja o sposobach kontaktu z podmiotem nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.
 - 3.5. Zamontowanie dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwiającego wezwanie pracownika, który udzieli takiej osobie pomocy.
 - 3.6. Zakup pętli indukcyjnej stałej.
4. **Działania w obszarze pozostałych działań**
 - 4.1. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem.
 - 4.2. Szkolenia z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

1. Przeniesienie Urzędu do budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub do innego budynku zapewniającego dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2022-12-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Przeniesienie Urzędu do budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub do innego budynku zapewniającego dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy		0

2. Oznaczenie wejścia do budynku informującą o możliwości wejścia osoby z psem asystującym.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-08-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Oznaczenie wejścia do budynku informującą o możliwości wejścia osoby z psem asystującym.	koordynator_ka ds. dostępności	3	1000

3. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-03-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.	koordynator_ka ds. dostępności	4	1500

Dostępność cyfrowa

1. Wprowadzenie zmian na stronie internetowej BIP PINB w Nidzicy.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2022-12-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Wprowadzenie zmian na stronie internetowej BIP PINB w Nidzicy.	koordynator_ka ds. dostępności	127	0

2. Zamieszczenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-03-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Zamieszczenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.	koordynator_ka ds. dostępności	4	0

3. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-06-06

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.	koordynator_ka ds. dostępności	100	0

4. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-07-07

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.	koordynator_ka ds. dostępności	6	0

5. Zapewnienie informacji na stronie internetowej w tekście łatwym do czytania.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-03-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Zapewnienie informacji na stronie internetowej w tekście łatwym do czytania.	koordynator_ka ds. dostępności	4	0

6. Dostosowanie strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2025-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
6. 1	Dostosowanie strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	koordynator_ka ds. dostępności	15	0

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Usunięcie nieprawidłowej strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-02-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Usunięcie nieprawidłowej strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.	koordynator_ka ds. dostępności	7	0

2. Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2022-12-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy	1	0

3. Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2023-09-09

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
3. 1	Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą.	podmiot zewnętrzny	5	600

4. Informacja o sposobach kontaktu z podmiotem nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2022-12-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
4. 1	Informacja o sposobach kontaktu z podmiotem nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM	administrator budynku	5	0

5. Zamontowanie dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwiającego wezwanie pracownika, który udzieli takiej osobie pomocy.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-05-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
5. 1	Zamontowanie dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwiającego wezwanie pracownika, który udzieli takiej osobie pomocy.	wykonawca zewnętrzny	16	2500

6. Zakup pętli indukcyjnej stałej.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-12-12

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
6. 1	Zakup pętli indukcyjnej stałej.	koordynator_ka ds. dostępności	6	3000

1. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-01-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
1. 1	Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem.	koordynator_ka ds. dostępności	50	5000

2. Szkolenia z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-07-01

Zadania

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Czas trwania [tyg.]	Szacowany koszt [zł]
2. 1	Szkolenia z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	koordynator_ka ds. dostępności	30	500

Szacowany koszt realizacji planu

1. Dostępność architektoniczna: **2 500 zł**
2. Dostępność cyfrowa: **0 zł**
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: **6 100 zł**
4. Pozostałe działania: **5 500 zł**

Suma szacowanych kosztów: **14 100 zł**

Monitoring realizacji

Koordinator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordinator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.

Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Koordynatora do spraw dostępności

Ilona Wasiłowska

Osoba zatwierdzająca plan: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy

Tomasz Korzeniowski